



Acide ursodésoxycholique gélules vétérinaires

Date de création
21 Mar 2019

Version 2

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit pour votre animal, ne le donnez jamais à un autre animal.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si votre animal présente des effets indésirables vous paraissant graves, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE L'ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE gélules vétérinaires ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Acide ursodésoxycholique

Indications thérapeutiques

L'acide ursodésoxycholique est utilisé dans les troubles hépatiques cholestatiques et les cirrhoses biliaires primitives.

Il peut être indiqué dans d'autres pathologies, demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER L'ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE gélules vétérinaires ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état du foie en mesurant le niveau d'enzymes du foie dans le sang de l'animal et en effectuant des tests de fonction hépatique et des échographies.

Le vétérinaire en charge de l'animal déterminera la fréquence de ces évaluations selon son état physique et sa réponse au traitement.

Ne pas administrer d'acide ursodésoxycholique aux lapins, aux cochons d'Inde ni aux rongeurs.
Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre vétérinaire.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament à l'animal

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à l'acide ursodésoxycholique ne doivent pas manipuler ce produit.

Se laver les mains après manipulation du produit.

Afin de limiter le risque d'ingestion accidentelle par un enfant, laisser les gélules dans leur flacon d'origine jusqu'au moment de l'administration à l'animal.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

L'administration d'acide ursodésoxycholique doit être faite avec prudence en cas d'utilisation d'anti-acides à base d'aluminium, de cholestyramine, de taurine.

Dans tous les cas, si votre animal prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre vétérinaire ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L'ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE gélules vétérinaires ?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, L'ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE gélules vétérinaires est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous les animaux n'y soient pas sujets, tels que : prurit, nausées, vomissements, perte d'appétit et diarrhée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L'ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE gélules vétérinaires ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois