



Bromure de potassium gélules vétérinaires

Date de création
15 Mai 2018

Version 3

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Potassium bromure

Indications thérapeutiques

Le bromure de potassium est indiqué dans le traitement de l'épilepsie. Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires?

Contre-indications et précaution d'emploi

Le bromure de potassium est contre-indiqué en cas :

- D'insuffisance rénale sévère,
- D'hypersensibilité au bromure de potassium.

N'interrompez jamais brutalement le traitement. Cela pourrait déclencher des crises d'épilepsie. D'une manière générale, le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre vétérinaire.

Évitez toute modification de l'alimentation de l'animal qui pourrait entraîner une intoxication au bromure ou la réapparition des crises d'épilepsie.

La surveillance de l'animal devra être renforcée en cas de modification d'apports en chlorure de sodium.

En cas d'insuffisance rénale, des prises de sang pourront être réalisées de manière régulière chez votre animal afin de doser ses taux de bromure dans le sang.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

Évitez le contact en cas d'hypersensibilité au bromure (à défaut portez des gants).

Le BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires ne doit pas être manipulé par une femme enceinte, susceptible d'être enceinte ou allaitante.

Lavez-vous les mains immédiatement après avoir manipulé les gélules.

Interrompez toute manipulation de BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires en cas d'apparition de signes d'irritation cutanée (démangeaison, éruption, rougeur...).

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

En cas d'administration concomitante de diurétiques de l'anse (exemple le furosémide), la surveillance de votre animal devra être renforcée car des crises d'épilepsie peuvent apparaître (diminution des concentrations de bromure dans le sang).

Les concentrations devront être adaptées en cas de traitement par phénobarbital (autre médicament utilisé pour l'épilepsie).

Veillez à donner à votre animal un régime alimentaire équilibré. En effet, la réduction ou l'augmentation des apports en sel (NaCl) peut entraîner l'apparition de crises d'épilepsie ou au contraire un risque d'intoxication au bromure.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrez de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, le BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Les troubles suivants ont été le plus souvent rapportés :

- Sédation temporaire à l'instauration du traitement,
- Ataxie (difficulté à réaliser un mouvement), vomissements, nausées, polyurie (urines abondantes), polydipsie (soif excessive), polyphagie (faim excessive),
- Réactions cutanées.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE BROMURE DE POTASSIUM gélules vétérinaires?

Modalités de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Péremption

3 mois.