



Chardon-Marie – *Silybum marianum*

Date de création
09 Août 2019

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

Les informations fournies ne sont pas transposables aux animaux de rente.

1. QU'EST-CE QUE LE *CHARDON-MARIE* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Chardon-Marie (*Silybum marianum*)

Préparations disponibles sous forme d'extraits sec et poudre micronisée (gélule), d'extraits standardisés de plantes (EPS), d'extraits fluides (EF)*, de teintures mère (TM)*.

*Ces préparations contiennent de l'alcool. Veiller à surveiller l'animal lors du traitement.

Indications thérapeutiques

La plante entière du *Chardon-Marie* peut être utilisée en phytothérapie. Le plus souvent les fruits, composés très riches en principes actifs, sont la partie majoritairement utilisée.

Le Chardon-Marie est utilisé chez le chien, le chat, le furet, l'oiseau et le cheval :

- Dans le traitement des affections hépatiques en tant que cholagogue, cholérétique, hépatoprotecteur ;
- Lors d'intoxications hépatiques ;
- Dans les syndromes métaboliques comme le diabète, la dyspepsie.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE *CHARDON-MARIE* ?

Contre-indications et précautions d'emploi

L'administration du *Chardon-Marie* doit être évitée chez la femelle gestante ou allaitante.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au *Chardon-Marie* ou à l'un des excipients doivent éviter d'être en contact avec le produit.

Bien se laver les mains avant et après administration.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le *Chardon-Marie* doit être utilisé avec prudence en cas de traitement par amitriptyline, diazepam, ibuprofène, diclofenac... et tout autre médicament subissant un métabolisme hépatique.

Signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien

3. COMMENT UTILISER LE *CHARDON-MARIE* ?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Les préparations sous forme de liquide (EPS, EF...) doivent être agitées avant administration. Ces traitements peuvent être administrés directement à l'animal ou répartis dans l'alimentation.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrez de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

L'administration du *Chardon-Marie* peut entraîner l'apparition d'effets indésirables comme des troubles digestifs.

En cas d'apparition de symptômes inhabituels, contactez votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE *CHARDON-MARIE* ?

Modalités de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas jeter dans les ordures ménagères : rapportez le traitement excédentaire à votre pharmacien ou votre vétérinaire.

Péremption

Gélules : 3 mois.

Liquide (EPS, EF, TM) : 2 mois.