



Cyclophosphamide gélules vétérinaires

Date de création
28 Mai 2019

Version 2

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre vétérinaire ou à votre pharmacien.

Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LE *CYCLOPHOSPHAMIDE gélules vétérinaires* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Composition qualitative

Cyclophosphamide

Indications thérapeutiques

Le cyclophosphamide est utilisé chez les animaux (chien, chat, lapin) comme agent antinéoplasique dans différents types de cancers (lymphomes, sarcomes, leucémies, carcinomes).

Il peut également être utilisé comme agent immunosuppresseur dans les maladies auto-immunes (sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde).

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE *CYCLOPHOSPHAMIDE gélules vétérinaires* ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Le cyclophosphamide ne doit pas être utilisé en cas de grossesse (foetotoxique et tératogène) ni en cas d'hypersensibilité.

Il doit être utilisé avec précaution en cas de risques d'infections (myélosuppression).

Le cyclophosphamide doit être utilisé avec précaution en cas de traitement avec d'autres médicaments immunosuppresseurs, cardiotoxiques, les diurétiques thiazidiques, les barbituriques, la phénytoïne, les vaccins et la warfarine.

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament vétérinaire à l'animal

L'administration du cyclophosphamide doit respecter les indications du protocole de chimiothérapie utilisé.

La manipulation de ce médicament nécessite des précautions particulières : port de gants, de masque, lavage du plan de travail avant et après administration.

Les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas manipuler ce médicament.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au cyclophosphamide ou à l'un des excipients doivent éviter d'être en contact avec le produit.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Le cyclophosphamide doit être utilisé avec précaution en cas de traitement avec d'autres médicaments immunosuppresseurs, cardiotoxiques, les diurétiques thiazidiques, les barbituriques, la phénytoïne, les vaccins et la warfarine.

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE *CYCLOPHOSPHAMIDE gélules vétérinaires* ?

Conseils pour une administration correcte

Les gélules peuvent être administrées directement à l'animal.

Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de nourriture.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Administrez de préférence au moment d'un repas.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre vétérinaire.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose et en parler immédiatement à votre vétérinaire.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, le *CYCLOPHOSPHAMIDE gélules vétérinaires* peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les animaux.

Le cyclophosphamide peut entraîner une perturbation de la formule sanguine (visible lors d'une prise de sang), le plus fréquemment entre J5 et J14 après administration. Le retour à la normal a lieu à partir de J21.

Le cyclophosphamide peut être responsable de vomissements, diarrhées, de cystite hémorragique stérile, de perte des poils, de fibrose pulmonaire, de dépression.

Si vous remarquez un quelconque effet indésirable, parlez-en rapidement à votre vétérinaire ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE *CYCLOPHOSPHAMIDE gélules vétérinaires* ?

Modalités de conservation

Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas jeter dans les ordures ménagères : rapporter le traitement excédentaire à votre pharmacien ou votre vétérinaire.

Péremption

3 mois.